



PASSTEST
いつでも試験に合格して

PASSTEST

次の認定試験に速く合格する！

簡単に認定試験を準備し、学び、そして合格するために必要なすべて。

365日無料アップデート。最初の試みは成功を保証しました。



インスタントダウンロード

お支払い後、弊社のシステムは、1分以内に購入した商品をあなたのメールボックスにお送りします。2時間以内に届かない場合、お問い合わせください。

365日無料アップデート

購入日から365日無料アップデートをご利用いただけます。365日後、更新版がはしく続けて50%の割引を与えます。



返金保証

購入後60日以内に、試験に合格しなかった場合は、全額返金します。そして、無料で他の製品を入手できます。

セキュリティ&プライバシー

我々は顧客のプライバシーを尊重する。McAfeeセキュリティサービスを使用して、お客様の個人情報および安心のために最大限のセキュリティを提供します。

<https://www.passtest.jp/>

高質量の国際認定試験問題集の提供者、試験に合格させよう！

Exam : **Tableau-CRM-Einstein-Discovery-Consultant-JPN**

Title : Salesforce Tableau CRM Einstein Discovery Consultant (Tableau-CRM-Einstein-Discovery-Consultant日本語版)

Vendor : Salesforce

Version : DEMO

QUESTION NO: 1

バイディングを使用する前に、ファセットを使用してウィジェット間の相互作用を指定してみてください。

A.偽

B.真

Answer: B

QUESTION NO: 2

Einstein

Discoveryストーリーを構築するためのデータセットには、潜在的に関連する予測子である72のフィールドが含まれています。

意味のある堅牢なモデルを取得するために、上位の予測子を評価するためのベストプラクティスと見なされるアプローチはどれですか。

A.このデータセットは大きすぎるため、EinsteinDiscoveryでは使用できません。予測子が少ない新しいデータセットをリクエストします。

B.すべての予測子を使用してストーリーを構築し、EinsteinDiscoveryが上位の予測子を表示する必要があることを示します。

C.ストーリーを作成するために、データの準備に戻り、フィールドの数を30未満に減らします。

D.最初の一連の予測子を使用してストーリーを作成し、ストーリーにとってどの予測子が重要であるかを評価します。次に、重要度の低いものを削除し、最初の実行で省略された予測子を追加して、それらの影響を評価します。

Answer: D

Explanation:

<https://medium.com/@kshannon565/ea-certification-study-guide-part-3-einstein-discovery-story-design-70ffbe4666c2>

QUESTION NO: 3

示す：

2	X00002	SOUTH	01/01/2018	100
3	X00003	-	01/02/2018	200
4	X00004	SOUTH	01/02/2018	100
5	X00005	SOUTH	01/03/2018	0
6	X00006	EAST	01/03/2018	300
7	X00007	NORTH	01/04/2018	0
8	X00008	-	01/04/2018	100
9	X00009	SOUTH	01/05/2018	500
10	X00010	EAST	01/05/2018	200
11	X00011	WEST	01/06/2018	700
12	X00012	EAST	01/06/2018	200

運送会社がデータセットを作成しました。「BookII」には、2018年の最初の6か月間の地域

ごとの1か月あたりの予算が含まれています。データセットは図に示されています。今、彼らは毎月の各地域の総予算を示すレンズを作成したいと考えています。データがない場合でも、地域と月のすべての組み合わせをレンズに表示する必要があります。

インシュタインのコンサルタントは、この会社がこのレンズを製造するのをどのように支援できますか？

- A. 「partition」パラメータで「fill」ステートメントを利用するSAQLクエリを使用します。
- B.SAQLクエリを使用して、データセットからデータが欠落しているデータの偽の行を作成します。
- C. 「テーブルの比較」を使用し、「要約の表示」オプションを使用します。
- D. 「テーブルの比較」を使用し、「現在の合計」機能を利用して列を追加します。

Answer: A

QUESTION NO: 4

継承の共有に関して正しい3つのステートメントはどれですか？3つの答えを選択してください

- A.ユーザーがSalesforceのオブジェクトで3,000を超えるレコードを表示できるが、ユーザーに「すべてのデータの表示」権限がない場合、共有継承は使用されません。バックアップセキュリティ述語が有効になります。この制限は、Opportunityオブジェクトには適用されません。
- B.継承の共有は、アカウント、キャンペーン、ケース、連絡先、商談、リード、注文、ユーザー、およびカスタムオブジェクトをサポートします。IdeaやSiteなどの他のオブジェクトを使用する場合は、それらのオブジェクトにセキュリティ述語を使用する必要があります。
- C.共有を使用するデータセットには、セキュリティ述語も定義されている必要があります。
- D.継承の共有は、セキュリティを強化するための外部キーをサポートします。
- E.継承の共有が有効になっている場合、セキュリティ述語は無視されます。

Answer: A,B,C

Explanation:

https://help.salesforce.com/articleView?id=bi_security_datasets_sharing_about.htm&type=5

QUESTION NO: 5

外部データファイルから作成されたデータセットのセキュリティ述語を設定するためのオプションではないのはどれですか？

- A.rowLevelSecurityFilterキーを使用して外部データファイルに関連付けられたメタデータファイル内
- B.このデータセットを使用するデータフローのレジスタ変換ノード内
- C.データセットのセキュリティ述語
- D.アップロード前の各行

Answer: D

QUESTION NO: 6

データセットビルダーを使用するときに、適切なルートオブジェクトを選択することが重要なのはなぜですか？

- A.ルートオブジェクトは、データセットを表示できるユーザーを決定します。
- B.ルートオブジェクトのデータのみをデータセットに含めることができます。

- C.ルートオブジェクトは、データセットに追加できる関連オブジェクトを決定します。
- D.ルートオブジェクトは、データセットが保存されるアプリを決定します。

Answer: C

QUESTION NO: 7

クライアントは、Einsteinコンサルタントに、収益と販売台数を示すグラフを含むダッシュボードを作成するように依頼します。コンサルタントはどのタイプのコンボチャートを使用できますか？

- A.散布図上の線
- B.グリッドオーバーバー
- C.ラインオーバーバー
- D.積み上げ棒の上の線

Answer: C

QUESTION NO: 8

コンサルタントがサンドボックスにEinsteinAnalyticsダッシュボードを作成しました。次に、ダッシュボードを本番環境に移行する必要があります。移行を完了するために、コンサルタントの3つのオプションは何ですか？3つの答えを選択してください

- A.Ant移行ツール
- B.アナリティクス外部データAPI
- C.アナリティクスREST API
- D.セットを変更します
- E.アナリティクスダッシュボードコネクタ

Answer: A,C,D

Explanation:

https://help.salesforce.com/articleView?id=bi_explore_packaging_intro.htm&type=0

QUESTION NO: 9

「段階的開示」の原則を使用して設計することの2つの利点は何ですか？2つの答えを選択してください

- A.エンドユーザーの使いやすさの向上
- B.成長が達成された場合の割引EAライセンス
- C.自動条件付き書式
- D.ダッシュボードのパフォーマンスが向上

Answer: A,D

Explanation:

<https://developer.salesforce.com/blogs/developer-relations/2017/04/lightning-components-performance-best-practices.html>

QUESTION NO: 10

トレンドデータの制限：ユーザーあたりのトレンドデータセットの最大数とスナップショットあたりの行数：

- A.ユーザーあたり5、スナップショットあたり200,000

- B.ユーザーあたり10、スナップショットあたり100,000
- C.ユーザーあたり10、スナップショットあたり200,000
- D.ユーザーあたり5、スナップショットあたり100,000

Answer: D

QUESTION NO: 11

Universal

Containersには、セールスマネージャー用のダッシュボードがあります。彼らは、月、四半期、または年ごとにクローズドウォンの機会の数を視覚化し、その結果を単一のチャートに表示する機能を必要としています。Einsteinコンサルタントは、ClosedDate_month、ClosedDate_quarter、およびClosedDate_yearの3つの値を表示する静的ステップを作成しました。コンサルタントは次に何をすべきですか？

- A.ネストされたバインディングを使用して、グラフのグループ化を更新します。
- B.選択バインディングを使用して、チャートのメジャーを更新します。
- C.結果バインディングを使用して、グラフのメジャーを更新します。
- D.選択バインディングを使用して、チャートのグループ化を更新します。

Answer: D

QUESTION NO: 12

Universal

Containers社は、自社のビジネスについてすべてを知っていると考えています。ただし、Einstein

Discoveryは、懸念される予期しないパターンを表面化します。彼らは部門の専門家を呼び、アインシュタインのコンサルタントと次のステップについて話し合うための会議を開きます。

コンサルタントは次の行動として何をアドバイスすべきか？」

- A.詳細な分析については、データサイエンティストに相談してください。
- B.パターンがデータの問題なのか新しい洞察なのかを判断します。
- C.予期しないパターンの原因となるデータを除外し、新しい結果を分析します。
- D.新しいパターンを受け入れ、アインシュタインが顧客と同じくらい正確にビジネスを知っていることを確信します。

Answer: D

QUESTION NO: 13

1日あたりのユーザーあたりのクエリ数

- A.10,000
- B.50,000
- C.1,000
- D.20,000

Answer: A

QUESTION NO: 14

これらの標準偏差のうち、平均から最も離れた値を持つ曲線の標準偏差はどれですか？

A.8

- B.1
- C.4
- D.16

Answer: D

QUESTION NO: 15

Analyticsを設定する場合、次のどの機能を有効にできますか？

- A. Low-fuel notifications
- B. Sharing of apps with Communities
- C. Access to the API
- D. A and B
- E. B and C

Answer: E

Explanation:

Community member should have assigned:

- 'Analytics for Communities' permission set license - a permission set that includes the 'View Analytics on Communities pages' Its possible to access API.
- for a user: API Enabled permission
- for all: Analytics =>Settings=>Grant all users access to Wave API for all users

QUESTION NO: 16

インシュタインのコンサルタントは、マーケティング部門からリードコンバージョンの理解を支援するためのリクエストを受け取ります。現在、彼らは売り上げに変換されるリードの割合を認識していません。彼らは、アカウントマネージャー、価値、および四半期ごとに結果を表示することを望んでいます。データはそこにあるので、コンサルタントはそれをマーケティングダッシュボードに追加できます。

このメトリックはどのように計算する必要がありますか？

- A.比較テーブルを使用してダッシュボードに新しいステップを作成し、式を定義します。
- B.Salesforceのリードオブジェクトに数式項目を作成し、データセットに追加します。
- C.データフローにcomputeExpressionを作成します。
- D.比較テーブルと現在の合計関数を使用して、ダッシュボードに新しいステップを作成します。

Answer: C

QUESTION NO: 17

SAQL のフィルター、制限、順序、およびオフセット関数の順序は何ですか？

Answer:

Filter and order can be interchanged. Offset must be after filter/order and limit must come after offset.

QUESTION NO: 18

Einstein Discoveryを使用してCSVファイルのデータをどのように分析しますか？

- A.CSVファイルをEinsteinDiscoveryにインポートします。
- B.CSVファイルを最も類似したSalesforceオブジェクトにインポートしてから、そのオブジ

エクトでレポートを実行します。

C.CSVファイルからデータをインポートすることはできません

D.CSVファイルをEinstein

Analyticsデータセットにインポートしてから、ストーリーを作成します。

Answer: D

QUESTION NO: 19

Universal

Containers (UC) は、Salesforceを利用し、さまざまな内部システムを備えた多国籍企業です。UCはデータ分析プラットフォームにEinsteinAnalyticsを使用しており、オンプレミスのデータウェアハウスからデータセットを作成するための毎週の手動プロセスを自動化したいと考えています。この要件を満たすために、コンサルタントはどのソリューションを推奨する必要がありますか？

A.Salesforceの毎週のエクスポート機能を利用する

B.Analyticsコネクタを利用します。

C.Analytics ExternalDataAPIでミドルウェアを利用する

D.データフローを利用する

Answer: C

QUESTION NO: 20

Einstein

Analyticsのコンサルタントは、会社が営業活動について報告するのを手伝うように依頼されます。同社は、独自のダッシュボードを作成するように一部のユーザーをトレーニングしたいと考えています。また、別のチームがダッシュボードのみを使用できるようにすることも望んでいます。

これらの要件に対応するために何を構成する必要がありますか？

A.システム権限が異なる2つの権限セットを作成します。

B.2つの異なるアクセスレベルでアクセス許可セットライセンスを使用します。

C.アプリに「管理」アクセス許可を付与します。

D.2つの異なるアクセスレベルでアクセス許可セットライセンス割り当てを作成します-

Answer: A

QUESTION NO: 21

データアーキテクトは、データフロー変換を使用して、Salesforceのロール階層に基づく行レベルのセキュリティを実装したいと考えています。データセット階層を平準化するにはどの変換を使用する必要がありますか？

A. ダイジェスト変換

B. 平坦化変換

C. デルタ変換

D. sfdcDigest 変換

Answer: B

QUESTION NO: 22

コンサルタントは、製品ファミリごとの予測売上を確認するために、売上のダッシュボード

を作成するように求められます。要件を収集した後、コンサルタントは時系列SAQLステートメントを利用して売上を予測することを決定します。

SAQLクエリを作成するときに実行する必要がある2つのアクションはどれですか。

2つの答えを選択してください

- A. 時系列に必要なパラメーターである予測区間を80にするか95にするかを決定します。
- B. 利用可能なデータに最適な予測モデルを調査します。
- C. 適切な予測を行うのに十分なデータがデータセットにあることを検証します。
- D. 不足している日付を埋めるためにfillSAQLステートメントを含めます。

Answer: C,D

QUESTION NO: 23

コンサルタントがビューを入力された値で囲まれたドメインに制限できるウィジェットプロパティはどれですか？

- A. カスタムドメインを追加
- B. 範囲でフィルタリング
- C. カスタム範囲を追加
- D. フィルターを追加

Answer: A

QUESTION NO: 24

ウォーターフォールグラフの海軍セクションは何を示していますか？

- A. 要因の組み合わせが海軍の顧客のCLVにどのように影響するか
- B. 個々の要因が海軍の顧客の結果に個別にどのように影響するか
- C. 海軍の顧客のCLVに影響を与える重要な要素と重要でない要素の関係
- D. 選択した変数が海軍の顧客のモデルの他のすべての要因とどのように関連しているか

Answer: A

Reference:

https://trailhead.salesforce.com/en/content/learn/modules/dm_einstein_discovery_advanced_stories/dm_understand_why_it_happened_insights